



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве

ул. Щербакова, 35, г. Арсеньев, 692342

тел/факс: (42361) 4-82-49, E-mail: arseniev@pkgrp.ru <http://www.25.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/254301001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и благополучия человека по

Приморскому краю в г. Арсеньеве

№ 39 ул. Щербакова, 35, г. Арсеньев, 692342 « 25 » марта 2024 г.

(место выдачи предписания)

Должностным лицом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г.
Арсеньеве: ведущим специалистом-экспертом Сагутдиновой Екатериной Романовной.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении с 12.03.2024г. по 25.03.2024г. профилактического визита (ПМ №
25240041000109293285 от 30.01.2024г.) в отношении юридического лица – Муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 3 общеразвивающего
вида" с.Чугуевка Чугуевского района Приморского края (МДОУ ДС № 3 ОВ с.Чугуевка), ИНН:
2534007503, ОГРН: 1132501000048, юридический адрес: 692621, Россия, Приморский край,
Чугуевский м.о., с. Чугуевка, ул.Титова, д. 63Б; место фактического осуществления деятельности:
692621, Россия, Приморский край, Чугуевский м.о., с. Чугуевка, ул.Титова, д. 63Б,

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

I. При проведении осмотра в рамках профилактического визита «12» марта 2024г. с 11 час. 00
мин. до 13 час. 00 мин. в МДОУ ДС № 3 ОВ с.Чугуевка по адресу: 692621, Россия, Приморский
край, Чугуевский м.о., с. Чугуевка, ул.Титова, д. 63Б, выявлены нарушения:

1. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований

к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений:

1) на момент осмотра в здании дошкольного образовательного учреждения имеются
дефекты потолка, а именно:

- в горячем цехе пищеблока имеются дефекты потолка в виде осыпания элементов отделки,
- в моечном помещении пищеблока имеется дефект в виде трещины на стыке потолка и
стены,

- в туалете 2ой группы раннего возраста имеется дефект потолка в виде отверстия (после
демонтажа лампы),

- в туалете подготовительной группы имеется дефект потолка в виде жёлтого пятна вокруг трубы,

что является нарушением ст. 11, ст.17, ст. 24, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

2) на момент осмотра в здании дошкольного образовательного учреждения имеются дефекты полов (напольного покрытия), а именно:

- в спальне старшей группы (возле запасного выхода) имеется дефект линолеума, линолеум не закреплен;

что не обеспечивает проведение качественной влажной уборки помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и не препятствует проникновению, обитанию, размножению и расселению насекомых, что является нарушением ст. 11, ст. 17, ст. 24, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 98 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";

3) на момент осмотра в здании дошкольного образовательного учреждения во 2ой группе раннего возраста имеется разбитое оконное стекло, требующее замены (окно не имеет цельное стеклопакетом, имеются нарушения целостности стекла (трещина), разбитое оконное стекло своевременно не заменено), что является нарушением ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

4) на момент осмотра с улицы на здании дошкольного образовательного учреждения снизу имеются дефекты стен, в виде разрушений, отслаивания и осыпания элементов отделки, что является нарушением ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

II. При рассмотрении материалов профилактического визита «25» марта 2024г. с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут выявлены нарушения:

1. Нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1) При рассмотрении представленных списка сотрудников МДОУ ДС № 3 ОВ с.Чугуевка и личных медицинских книжек сотрудников МДОУ ДС № 3 ОВ с.Чугуевка, выявлены нарушения:

А) допущены к работе 3 сотрудника МДОУ ДС № 3 ОВ с.Чугуевка, при отсутствии в личной медицинской книжке сведений о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (какие-либо другие документы, кроме личных медицинских книжек, содержащие сведения о вакцинации, не представлены), а именно:

- отсутствуют сведения о проведении вакцинации/ревакцинации против кори (категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации: взрослые от 18 до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори): у завхоза Черкуновой А.А. 17.08.1972г.р., сторожа Зенкова А.А. 24.06.1970 г.р., сторожа Ельсукова А.Н. сведения о вакцинации/ревакцинации против кори отсутствуют;

что является нарушением требований ст. 11, ст. 17, ст. 35 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ст. 5 Федерального закона РФ №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», постановления Правительства РФ от 15.07.1999 г. N825 "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021г. N 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», Приложение №1;

Б) допущен к работе 1 сотрудник МДОУ ДС № 3 ОВ с.Чугуевка, при отсутствии в личной медицинской книжке сведений об очередной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации по гигиеническим знаниям (при установленной периодичности такой аттестации при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи – ежегодно): отсутствуют сведения об очередной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации по гигиеническим знаниям в личной медицинской книжке у кастелянши Криштоповой С.С. аттестация по гигиеническим знаниям от 21.08.2021г., запись об очередной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации по гигиеническим знаниям в личной медицинской книжке отсутствуют, что является нарушением ст. 11, ст. 28, ст. 36 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

2) При отсутствии в штатном расписании МДОУ ДС № 3 ОВ с.Чугуевка медицинского сотрудника и помещений медицинского назначения в здании дошкольного образовательного учреждения, отсутствуют документы, подтверждающие организацию медицинской деятельности для воспитанников МДОУ ДС № 3 ОВ с.Чугуевка медицинской организацией – отсутствует договор с лечебно-профилактическим учреждением, что является нарушением ст. 11, ст. 28, ст. 29 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад № 3 общеразвивающего вида" с.Чугуевка Чугуевского района Приморского края (МДОУ ДС № 3 ОВ с.Чугуевка), ИНН: 2534007503, ОГРН: 1132501000048, юридический адрес: 692621, Россия, Приморский край, Чугуевский м.о., с. Чугуевка, ул.Титова, д. 63Б; место фактического осуществления деятельности: 692621, Россия, Приморский край, Чугуевский м.о., с. Чугуевка, ул. Титова, д. 63Б, провести мероприятия по устранению выявленных в ходе проверки нарушений санитарного законодательства РФ, а именно:

№п /п	Мероприятия по устранению нарушений	Срок исполнения
1.	Устранить имеющиеся в здании образовательного учреждения дефекты потолка, а именно: - в горячем цехе пищеблока дефекты потолка в виде осыпания элементов отделки, - в моечном помещении пищеблока дефект в виде трещины на стыке потолка и стены, - в туалете 2ой группы раннего возраста дефект потолка в виде отверстия (после демонтажа лампы),	до 26.09.2024г.

	- в туалете подготовительной группы дефект потолка в виде жёлтого пятна вокруг трубы.	
2.	Устранить имеющиеся в здании дошкольного образовательного учреждения дефекты полов (напольного покрытия), а именно: - в спальне старшей группы (возле запасного выхода) дефект линолеума, линолеум не закреплен, обеспечив проведение качественной влажной уборки помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и исключив возможность проникновения, обитания, размножения и расселения насекомых.	до 26.09.2024г.
3.	Заменить в здании дошкольного образовательного учреждения во 2ой группе раннего возраста разбитое оконное стекло.	до 26.09.2024г.
4.	Устранить имеющиеся с улицы на здании дошкольного образовательного учреждения снизу дефекты стен, в виде разрушений, отслаивания и осыпания элементов отделки.	до 26.09.2024г.
5.	Обеспечить допуск сотрудников МДОУ ДС № 3 ОВ с.Чугуевка при наличии в личных медицинских книжках сведений о вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и профессиональной гигиенической подготовке и аттестации по гигиеническим знаниям.	до 26.09.2024г.
6.	Обеспечить наличие документов, подтверждающих организацию медицинской деятельности для воспитанников МДОУ ДС № 3 ОВ с.Чугуевка медицинской организацией, заключив договор с лечебно-профилактическим учреждением.	до 26.09.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МДОУ ДС № 3 ОВ с.Чугуевка.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве по адресу: ул. Щербакова, 35, г. Арсеньев, 692342;

тел./факс (42361) 4-82-49; E-mail: arseniev@pkgpp.ru

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «26» сентября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5. ч.1 КоАП РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт (подпись) А.Р. Саитдинова (инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «25» марта 2024г.

директор МДОУ ДС № 3 с. Чугуевка (подпись) А.Ф. Шобова (инициалы и фамилия)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 651630489533221723568905051781519580762169777245

Владелец Шевцова Людмила Анатольевна

Действителен с 16.07.2024 по 16.07.2025